



Allegro 2 1500 Four door S







Allegro, dat is meer ruimte en meer veiligheid voor uw geld.

Begin uw kennismaking met deze auto op de achterbank. Nee, werkelijk! Neem plaats op de achterbank van de Allegro 1500 Special en ontdek eens hoeveel beenruimte u daar geboden wordt. U kunt de benen zomaar strekken. Ga nu achter het stuur zitten. Opnieuw dat bevrijdende gevoel van ruimte en comfort. Beide voorstoelen zijn slaapstoelen en hebben hoofdstoelen. Alle bedieningsorganen vindt u onder handbereik. De verwarming met de 2-snelheden aanjager, de ruitewissers, eveneens met 2 snelheden, de elektrische ruitespoeier en de achterrautverwarming. Op het modern gelijnde dashboard vindt u alle instrumenten in één opslag terug, zonder dat u zelfs uw hoofd hoeft te bewegen. Kofferruimte? Meer dan u nodig zult hebben.

De 1500 Special heeft verder een heleboel zaken die uw veiligheid en gemak dienen. Als standaard. Een 1485 cc motor met een 5-versnellingsbak. De unieke Allegro Hydragasvering, voorwielaandrijving en bekrachtigde schijfremmen vóór. Veiligheidsloten op alle portieren en kindersloten achter. Stoffen bekleding, binnenverlichting, achteruitrijlampen en dubbeltonige claxon. Ook een sigarenaansteker en een klok. Neem de 1500 Special voor een proefrit. Zijn prestaties zijn meer dan voortreffelijk. En de voorwielaandrijving geeft u extra veiligheid, vooral in de bochten. U zult er niet meer uit willen.....

Motor : dwarsgeplaatste viercilinder motor met kopkleppen enkelvoudige bovenliggende nokkenas. Boring 76,2 mm, slag 81,28 mm. Cilinderinhoud 1485 cc. Maximum vermogen 68 DIN-PK bij 5500 omw./min. : maximum koppel 11,05 kgm bij 2900 omw./min. Compressieverhouding 9,0 : 1.

Brandstofsysteem : mechanisch werkende brandstofpomp, enkelvoudige carburateur met variabele doorlaat type HS6. Tankinhoud 47,7 liter.

Koelsysteem : onder druk werkend gesloten systeem met elektrisch werkende ventilator, welke door thermostaat geregeld wordt.

Inhoud : ca. 6,0 liter plus ca. 0,6 liter voor verwarmingssysteem.

Koppeling : voorzien van diafragmaveer, diameter 19,7 cm.

Versnellingsbak : geheel gesynchroniseerde vijfversnellingsbak met remote control. Verhoudingen : eerste versnelling 3,202 : 1 ; tweede versnelling 2,004 : 1 ; derde versnelling 1,372 : 1 ; vierde versnelling 1,000 : 1 ; vijfde versnelling 0,869 : 1 ; achteruit 3,467 : 1.

Aandrijving : op de voorwielen, openliggende aandrijfassen met flexibele koppelingen. Verhoudingen 3,647 : 1.

Besturing : d.m.v. tandheugel en rondsel. Veiligheidsstuurkolom met rond stuurwiel. Draaicirkel 10,13 m.

Vering : onafhankelijk „Hydragas”* veringselementen : vóór- en achtervering staan met elkaar in verbinding.

Remmen : Hydraulisch werkende, servobekrachtigde schijfremmen vóór (diameter 25 cm), achter trommelremmen (diameter 20 cm), met vaste en zwevende remklauw. Gescheiden remsysteem.

Wielen en banden : geperste stalen schijfwielen met radiaalbanden 145-13.

Alle specificaties zijn geheel vrijblijvend en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.


* Hydragas is een gedeponeerd handelsmerk.

Elektrische installatie : accu 12 V, 40 Ah. Wisselstroom dynamo. Hendel op linkerzijde van stuurkolom bedient claxon, lichtsignaal, dimlicht en richtingaanwijzers met automatische terugslag. Hendel op rechterzijde van stuurkolom bedient de elektrische ruitesproeiers en de op twee snelheden instelbare ruitewissers met mogelijkheid tot éénmaal schoonvegen van de ruit. Dubbele claxon, Sigarenaansteker. Alarmknipperlichtinstallatie. Elektrisch verwarmde achterraut. Verse lucht verwarming/ontwaseming met mengmogelijkheid en aanjager met twee snelheden. Onsteking/startschakelaar gecombineerd met stuurslot. Achterruitrijlichten. Kofferruimteverlichting.

Instrumenten : snelheidsmeter met totaal teller. Benzinemeter. Watertemperatuurmeter. Waarschuwinglichten voor te lage oliedruk, groot licht, werkende knipperlichten en niet-bijladen, te lage druk in remsysteem. Klokje.

Koetswerk : vierdeurs saloon, geheel stalen constructie, onderzijde antiroest behandeld, tegen roest ingespoten drempels en kokerbalken. Pakjesplank voor, beklede en gecapitonneerde pakjesplank achter. Instrumentenpaneel over de gehele breedte met verse lucht roosters op gezichtshoogte. Twee zonnekleppen met make-up spiegelte op rechterklep. Hoogpolig tapijt. Achteroverklapbare rugleuningen vóór. Instrumentenpaneel met houtnerfmotief. Armleuningen annex handgreep op alle portieren. Zittingen en rugleuningen, bekleed met vinyl en brushed nylon. Van binnen uit bedienbare motorkapvergrendeling. Veiligheidssloten op alle portieren bediend door verzonken hendels en vergrendelingsknippen aan de binnenzijde. Verzonken hendels aan de buitenzijde. Asbakken voor en achter. Kleerhaakjes. Binnenspiegel. Buitenspiegels op voorportieren; binnenvelichtingsschakelaars op beide voorportieren. Tankdop achter scharnierend deksel. Oprolbare veiligheidsgordels. Afsluitbaar handschoenenkastje. Binnenzijde portieren afgewerkt met houtnerfmotief. Aluminium drempelstrip. Antiverblindingsbinnenspiegel. Tapijt in kofferruimte. Centraal geplaatste armsteun in achterbank. Vinyl bekleed dak. Versnellingshendel en handremhefboom met manchetten. Chroomkleurige daklijst. Siervelgen. Hoofdsteunen standaard gemonteerd. Oprolbare veiligheidsgordels

AUSTIN ALLEGRO 1500 4dr. S



AFMETINGEN

		4-deurs
		cm
Hoofdruijnte vóór.....	A	90,3
Hoofdruijnte achter.....	B	79,5
Diepte zitting voorzetel.....	C	45,7
Diepte zitting achterbank.....	D	43,2
Hoogte vanaf bovenzijde voorzitting tot bovenzijde rugleuning.....	E	54,4
Idem achterbank.....	F	52,3
Dikte vóórzitting.....	G	32,3
Dikte achterbank.....	H	33,6
Afstand tussen vóór- en achterbank.....		
— max.....	I	50,4
— min.....	I	26,9
Afstand onderkant stuurwiel tot rugleuning.....		
— max.....	J	42,7
— min.....	J	20,3
Afstand stuurwiel tot bovenkant.....	K	16,8
Beenruimte vóór.....		
— max.....	L	120,3
— min.....	L	100,3
Beenruimte achter.....		
— max.....	M	137,1
— min.....	M	115,1
Hoogte bagageruimte.....	N	55,9
Diepte bagageruimte.....	O	80,6
Breedte bagageruimte.....	P	92,7
Breedte vóórzitting.....	Q1	52,7
Totale breedte vóórzittingen.....	Q2	115,0
Totale breedte achterbank.....	R	130,8
Breedte tussen voorportieren.....	S	130,9
Totale breedte achterbank.....	T	130,8
Schouderbreedte vóórzittingen.....	U	130,8
Schouderbreedte achterbank.....	V	129,4
Wielbasis.....	W	244,2
Totale hoogte.....	X	139,0
Totale breedte.....	Y	161,3
Totale lengte.....	Z	385,3
Spoorbreedte vóór.....		136,2
Spoorbreedte achter.....		136,4
Grondspeling (onbelast).....		10,0
Gewicht rijklaar.....		889 kg



British Leyland Nederland C.V. - Nieuwe Gouwe O.Z. 40, Gouda, Tel. 01820-11122.

Mini - Allegro - Marina - Maxi - Princess - MG - Triumph - Rover-Jaguar - Land Rover - Range Rover

Lithographed in England by The Nuffield Press Ltd. LI 63D